

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 – 2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2567



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่เนื่องจากโครงการที่จะดำเนินการบางโครงการมีปริมาณงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง จึงไม่สามารถนำไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก และได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๒/๑ วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายดวงตะวัน ภิรมย์บุญชู ๒)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



หลักการและเหตุผล
ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 5/2567

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 และที่แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่เนื่องจากรายละเอียดของโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงไม่สามารถนำไปดำเนินการได้ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกจึงได้เปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

หลักการและเหตุผล

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2 – 10

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	5	2,109,000	4	1,759,000	-	-	-	-	9	3,868,000
รวม	0	0	5	2,109,000	4	1,759,000	0	0	0	0	9	3,868,000

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
2	เดิม โครงการก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทางสายหนองขี้ลิง บริเวณไร่นางทองใบ เกิดจัดรั้ว - ไร่นายน้อย นาคสมบูรณ์ หมู่ 5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 หน้า 6 ลำดับที่ 7)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ยกরণพื้นดิน กว้าง 6 เมตร ยาว 590 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร และลงลูกรัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 590 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 295 ลูกบาศก์เมตร (ลงลูกรังควกลมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,950 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๑0.60 เมตร 2 จุดๆ ละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.503374 E101.830156 สิ้นสุด N15.508235 E101.828589		150,000				ถนนดิน ยาว 590 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	เนื่องจากเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและงบประมาณที่ใช้ที่จะดำเนินงานโครงการ
	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคันดินสายหนองขี้ลิงบริเวณไร่นายสนั่น เกิดจัดรั้ว - ไร่นายน้อย นาคสมบูรณ์ หมู่ที่ 5	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ดังนี้ ถมดินคันทางบดอัดแน่น กว้าง 6.30 เมตร ยาว 590 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร และลงลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6 เมตร ยาว 590 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 1,947 ลูกบาศก์เมตร (ดินบดอัดแน่น 85%) ปริมาตรดินลูกรังบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 531 ลูกบาศก์เมตร (ลูกรังบดอัดแน่น 85%) รวมพื้นที่ผิวจราจรบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 3,540 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑0.60 เมตร จำนวน 3 แถวๆละ 7 ท่อน รวมจำนวน 21 ท่อน ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.503413 E101.830103 จุดสิ้นสุด N15.508225 E101.828547		490,600				ถนนดิน ลงลูกรัง ยาว 590 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)					
3	เดิม โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) หมู่ 6 จำนวน 2 ช่วง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2566 หน้า 4 ลำดับที่ 2)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 บริเวณบ้านนางวันทอง เนาเปี้ย - บ้านนายแสวง จรอาสา กว้าง 5 เมตร 114 เมตร พิกัด เริ่มต้น N15.5040568 E101.844444 สิ้นสุด N15.503850 E101.845439 ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านนางไหม จำแก้ว - บ้านนายใบ กล้ารอด กว้าง 5 เมตร ยาว 89 เมตร พิกัด เริ่มต้น N15.504025 E101.845204 สิ้นสุด N15.504839 E101.845174		340,000					ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาวรวม 203 เมตร	การสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	เนื่องจากเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ
	ใหม่ โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองพง หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 บริเวณบ้านนางทองดี เนาเปี้ย - บ้านนายแสวง จรอาสา กว้าง 5 เมตร 114 เมตร หนา 0.05 เมตร พิกัด เริ่มต้น N15.5040568 E101.844444 สิ้นสุด N15.503850 E101.845439 ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านนางไหม จำแก้ว - บ้านนายใบ กล้ารอด กว้าง 5 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,015 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.504025 E101.845204 สิ้นสุด N15.504839 E101.845174		388,700					ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ยาวรวม 203 เมตร	การสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
4	เดิม โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จำนวน 3 ช่วง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 หน้า 8 ลำดับที่ 15)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรของผู้มารับบริการที่อบต.หนองบัวโคก	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 74 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 296 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 74 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 296 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 11.33 เมตร ยาว 36 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408 ตารางเมตร		460,000				ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง	สะดวกในการสัญจรของผู้มารับบริการที่อบต.หนองบัวโคก	กองช่าง	เนื่องจากเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและงบประมาณที่ใช้ที่จะดำเนินงานโครงการ
	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จำนวน 2 ช่วง	เพื่อความสะดวกในการสัญจรของผู้มารับบริการที่อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ทางเข้า - ออก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.04 เมตร พิกัด เริ่มต้น N15.469227 E101.848668 สิ้นสุด N15.469334 E101.848234 ช่วงที่ 2 พื้นที่ด้านหน้าสำนักงาน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.468869 E101.848560 สิ้นสุด N15.468964 E101.848188		495,500				ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในอบต.	สะดวกในการสัญจรของผู้มารับบริการที่อบต.หนองบัวโคก	กองช่าง	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)					
5	เดิม โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บริเวณบ้านนายเสริม สังกะเสนิน - บ้านนางสาวฉายยัน อินทรบำรุง ม.7 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2566 หน้า 10 ลำดับที่ 8)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีปริมาณเสริมผิวแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก พิกัด เริ่มต้น N15.437207 E101.867479 สิ้นสุด N15.435940 E101.867313		174,960					ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 150 เมตร	การสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	เนื่องจากเปลี่ยนแปลงปริมาณงานงบประมาณและย้ายปีที่ใช้ดำเนินงานโครงการ
	ใหม่ โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงบ้านนางสาวฉายยันอินบำรุง - บ้านนางสะอิ่ง เห่งขุนทด หมู่ที่ 7	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.435908 E101.867263 จุดสิ้นสุด N15.438959 E101.868263		461,400				ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 360 เมตร	การสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง		

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
6	เดิม โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บริเวณบ้านนางจันธิ จอดสันเทียะ - บ้านนายธงชัย มุกขุนทด หมู่ 8 จำนวน 2 ช่วง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 หน้า 8 ลำดับที่ 12)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ช่วงที่ 1 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) กว้าง 5 เมตร ยาว 75 เมตร หรือมีปริมาณงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.439792 E101.869807 สิ้นสุด N15.439186 E101.870061 ช่วงที่ 2 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หรือมีปริมาณงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.439225 E101.870012 สิ้นสุด N15.438179 E101.867951		435,500				ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาวรวม 355 เมตร	สะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	เนื่องจากเปลี่ยนแปลงปริมาณงานงบประมาณและย้ายปีที่ใช้ดำเนินงานโครงการ
	ใหม่ โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ช่วงบ้านนางเดือน หกขุนทด - บ้านนางจันธิ จอดสันเทียะ หมู่ที่ 8 จำนวน 2 ช่วง	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ช่วงที่ 1 เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร พิกัด จุดเริ่มต้น N15.438939 E101.868253 จุดสิ้นสุด N15.439224 E101.870013 ช่วงที่ 2 เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.439299 E101.870040 จุดสิ้นสุด N15.439765 E101.869840			385,700			ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ยาวรวม 280 เมตร	สะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
7	เดิม โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก บริเวณไร่นายเฉลิม นนท์ สันเทียะ ม.9 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 18 ลำดับที่ 47)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 350 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดØ0.80 จำนวน 2 แถวๆละ 7 ท่อน รวมจำนวน 14 ท่อน รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	438,300					ถนนหินคลุกยาวรวม 1,200 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	เนื่องจากเปลี่ยนแปลงปริมาณงานงบประมาณและย้ายปีที่ใช้ดำเนินงานโครงการ
	ใหม่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกบริเวณไร่นายเฉลิม นนท์สันเทียะ - ทางหลวงหมายเลข 205 หมู่ที่ 9 จำนวน 2 ช่วง	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 675 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 6,750 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.409618 E101.880153 จุดสิ้นสุด N15.406342 E101.873677 ช่วงที่ 2 ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 75 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.399140 E101.863482 จุดสิ้นสุด N15.400001 E101.864572			482,100			ถนนหินคลุกยาวรวม 1,500 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)					
8	เดิม โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) จากบ้านนางสายยนต์ โสภาก - บ้านนายประสาน ภูประกิจ หมู่ 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 หน้า 6 ลำดับที่ 11)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) จากบ้านนางสายยนต์ โสภาก - บ้านนายประสาน ภูประกิจ กว้าง 5 เมตร ยาว 619 เมตร หนา 0.04 เมตร พิกัด เริ่มต้น N15.400568 E101.861100 สิ้นสุด N15.469312 E101.840826		1,420,000					ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตยาว 619 เมตร	สะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	เนื่องจากปริมาณงานงบประมาณและย้ายปีที่ใช้ดำเนินงานโครงการ
	ใหม่ โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงบ้านนางสายยนต์ โสภาก - บ้านนายประทวน ดิขุนทด หมู่ที่ 4	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.469333 E101.840800 จุดสิ้นสุด N15.472198 E101.840074			521,200			ถนนแอสฟัลต์คอนกรีตยาว 330 เมตร	สะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง		

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)					
9	เดิม โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายหนองหญ้าริงกา บริเวณไร่นายชัชพงษ์ แก้ววิชัย - บ้านนางจำรัส เอื้อศรี หมู่ 6 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 หน้า 8 ลำดับที่ 16)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,640 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 656 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 6,560 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.48617 E101.86138 สิ้นสุด N15.47552 E101.86950		419,200					ถนนหินคลุก ยาว 1,640 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	เนื่องจากเปลี่ยนแปลงปริมาณงานงบประมาณและย้ายปีที่ใช้ดำเนินงานโครงการ
	ใหม่ โครงการถมดินสายหนองพง - หนองโสนบริเวณไร่นายชัชพงษ์ แก้ววิชัย - ไร่นายสุพิ์ แสงชนะ หมู่ที่ 6	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถมดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย 500 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัดจุดเริ่มต้น N15.486171 E101.861374 จุดสิ้นสุด N15.478925 E101.866182			370,000				ถนนหินคลุก ยาว 1,100 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	