




# แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานปลัด อบต.  
โทร. 044-056005 ต่อ 0  
โทรสาร 044-056004  
[www.nbk.go.th](http://www.nbk.go.th)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่เนื่องจากโครงการที่จะดำเนินการดังกล่าวบางโครงการไม่ได้กำหนดให้อยู่ในช่วงของปี ๒๕๖๔ และปริมาณงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการข้าง จึงไม่สามารถนำไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๔๐๙๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และได้รับความเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๒ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุชสิทธิ์ ชำนาญกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

**หลักการและเหตุผล**  
**ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)**  
**ครั้งที่ 4**

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้พิจารณา คัดเลือกแผนงาน/โครงการ ไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อดำเนินการให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวม และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่เนื่องจาก โครงการที่จะดำเนินการบางโครงการมีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะปริมาณงานในโครงการ และบางโครงการ ไม่ได้กำหนดให้อยู่ในช่วงของปีที่เหมาะสม จึงไม่สามารถนำไปดำเนินการได้ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจ ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกจึงได้เปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อบรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4

\*\*\*\*\*

แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4

# แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4

บัญชีรูปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเรือสร้างพื้นฐาน												
1.1 แผนงานและชุมชน	-	-	-	-	-	-	24	6,870,500	19	6,706,900	43	13,577,400
1.2 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	24	6,870,500	19	6,706,900	43	13,577,400
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน												
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังค์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต												
3.1 แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 แผนงานการสาธารณสุขและวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 แผนงานการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5 แผนงานส่งเสริมสตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7 แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม												
4.1 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 แผนงานทะเลและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3 แผนงานทะเลและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	24	6,771,200	19	6,669,500	43	13,440,700

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงของภาคเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน  
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงาน ถนนและชุมชน

ที่	โครงการ	หน้า/ลำดับที่ของแผน	หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการในการขอเปลี่ยนแปลง	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	พื้นที่เป้าหมาย	งบประมาณ	แบบแปลน/ขนาด	แบบแปลน/ขนาด	ผลสัมฤทธิ์
1	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลึงหินคลุก สายจากไร่นาขี้ขี้ยี่ ประภากรแก้วรัตน์ - นานางสมทิศ ศรีสมบูรณ์ ม.1	แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 9 ลำดับที่ 2	เพื่อให้เข้าไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ	ปี 2564 : 264,000.- บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลึงหินคลุก ถนนขนาด 5 ม. ยาว 850 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 425 ลบ.ม. (ผิวหยาบ) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 4,250 ตร.ม. ทำถนนแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ปี 2564 : 401,000.-บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลึงหินคลุก ถนนขนาด 5 ม. ยาว 850 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. (ผิวหยาบ) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 4,240 ลบ.ม. (ผิวหยาบ) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 6,400 ตร.ม. ทำถนนแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ม.1	401,000	2564	ม.1	การปรับปรุงและดำเนินการตามแผนงานโครงการตามลำดับชั้น
2	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลึงหินคลุก จากบ้านนางสมทิศ ศรีสมบูรณ์ - หน้าประจำ ม.1	แผน 5 หน้า 137 ลำดับที่ 135	เพื่อให้เข้าไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ	ปี 2562 : 600,000.-บาท โครงการก่อสร้างถนนลูกรังโดยวิธีลึงหินคลุก ถนนขนาด 5 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีต 150 ลบ.ม.	ปี 2565 : 156,800.-บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลึงหินคลุก ถนนขนาด 5 ม. ยาว 500 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม. (ผิวหยาบ) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. ทำถนนแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ม.1	156,800	2565	ม.1	แก้ไขสภาพผิวถนนและปรับปรุงถนนลูกรังตามแผนงานโครงการ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

3	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายจากบ้านนาหว้า ฝายหนองจู่ - โรงเรียนภาวะเดช อิมขุนทด ม.2	เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 5	เพื่อให้เห็นไป ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การฯ	ปี 2564 : 1,275,000.-บาท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูเมือง- โคกอีโง้ง-บริเวณถนนนาหว้า ฝายหนองจู่ ม.2 เป้าหมาย : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 400 ม. หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ลงลูกรังให้ทางไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ปี 2564 : 376,000.-บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายจากบ้านนาหว้า ฝายหนองจู่ - ฝายหนองเตน อิมขุนทด ม.2 เป้าหมาย : ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. (คิดรวมค่ารถบรรทุกและค่าจ้างพร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเป็นเงินค่า 6,000 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ม.2	2564	376,000	กองช่าง	เดือนธันวาคม สัญญาและ สัญญาจ้าง จ้างเหมา การก่อสร้าง
4	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จากไร่สมภาส ฝายขุนทด - ไร่ภายแดน หกขุนทด ม.2	เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 7	เพื่อให้เห็นไป ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การฯ	ปี 2564 : 485,957.86.-บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกขนาดไม่ นวดระยะยี่ หกขุนทด - ไร่ภายแดน หกขุนทด ม.2 เป้าหมาย: ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,250 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10ม. หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม.(คิดรวมค่ารถบรรทุกและค่าจ้าง) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเป็นเงินค่า 7,500 ตร.ม. ทำตาม แบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ปี 2565 :451,600 -บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายจากไร่สมภาส ฝายขุนทด - ไร่ภายแดน หกขุนทด ม.2 เป้าหมาย : ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม.(คิดรวมค่า รถบรรทุกและค่าจ้าง)พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเป็นเงินค่า 7,200 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ม.2	2565	451,600	กองช่าง	เดือนธันวาคม สัญญาและ สัญญาจ้าง จ้างเหมา การก่อสร้าง
5	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายคูเมืองโคกอีโง้ง จากไร่นาจางสุวรรณ หกขุนทด - หัวไร่โคกอีโง้ง ม.2	เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 7	เพื่อให้เห็นไป ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การฯ	ปี 2565 : 292,000 -บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายคูเมือง โคกอีโง้งจากไร่นาจางสุวรรณ หกขุนทด - หัวไร่โคกอีโง้ง ม.2 เป้าหมาย: ลงหินคลุกจำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. รวมมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 470 ลบ.ม. (คิดรวมค่ารถบรรทุกและค่าจ้าง) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเป็นเงินค่า 4,700 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ปี 2564 : 288,500 -บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายคูเมืองโคกอีโง้ง จากไร่นาจางสุวรรณ หกขุนทด - หัวไร่โคกอีโง้ง ม.2 เป้าหมาย: ลงหินคลุกจำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 300 ลบ.(คิดรวมค่ารถบรรทุกและค่าจ้าง) ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 160 ลบ.(คิดรวมค่ารถบรรทุกและค่าจ้าง) รวมมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 460 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเป็นเงินค่า 4,600 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ม.2	2564	288,500	กองช่าง	เดือนธันวาคม สัญญาและ สัญญาจ้าง จ้างเหมา การก่อสร้าง
6	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายจากบ้านนาหว้า ฝายหนองจู่ - นาบูนแดน ขอนใหญ่ ม.2	เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 11	เพื่อให้เห็นไป ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การฯ	ปี 2564 :677,000.-บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายคูเมือง ฝายหนองจู่-บริเวณถนนนาหว้า ฝายหนองจู่ ม.2 เป้าหมาย: ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม. (คิดรวมค่ารถบรรทุก และค่าจ้าง)พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเป็นเงินค่า 7,500 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ปี 2564 : 313,600.-บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายคูเมือง ฝายหนองจู่-บริเวณถนนนาหว้า ฝายหนองจู่ ม.2 เป้าหมาย: ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. (คิดรวมค่า รถบรรทุกและค่าจ้าง) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเป็นเงินค่า 5,000 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ม.2	2564	313,600	กองช่าง	ภาคฤดูร้อน และ จ้างเหมา การก่อสร้าง การก่อสร้าง และค่าจ้าง



1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงาน เชนและชุมชน

<p>10 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังสายจากไร่บางสัมฤทธิ์ ถ้ามั่นเขี้ยว - ถนนสายบ้านหะ โคนสระสี่เหลี่ยม ม.3</p>	<p>เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้า 13 ลำดับที่ 12</p>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ</p>	<p>ปี 2564: 167,000.-บาท โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังสายจากไร่บางสัมฤทธิ์ ถ้ามั่นเขี้ยว - ถนนสายบ้านหะ โคนสระสี่เหลี่ยม ม.3 เป้าหมาย: ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 417 ม. สิ้นคั่นหน้าเฉลี่ย 0.50 ม.หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,355 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำขนาด 250 ซม. (ผิวทาง) 8 ช่อง หน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม. (ผิวทาง) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด</p>	<p>ปี 2564: 156,800.-บาท โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังสายจากไร่บางสัมฤทธิ์ ถ้ามั่นเขี้ยว - ถนนสายบ้านหะ โคนสระสี่เหลี่ยม ม.3 เป้าหมาย: ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง ขนาดกว้าง 6 ม.ยาว 417 ม. สิ้นคั่นหน้าเฉลี่ย 0.50 ม.หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,355.25 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำขนาด 200.60ม. จำนวน 8 ช่อง หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 250.20 ลบ.ม. (ผิวทาง) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2,502 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด</p>	<p>156,800</p>	<p>กาชัญช และ สำนักพิจารณาความอาชญา</p>
<p>11 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายจากไร่บางสัมฤทธิ์ ถ้ามั่นเขี้ยว - ไร่บางคำมัด ภิรมย์ไทย ม.3</p>	<p>เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้า 13 ลำดับที่ 13</p>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ</p>	<p>ปี 2565 : 188,400.-บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายจากไร่บางสัมฤทธิ์ ถ้ามั่นเขี้ยว - ไร่บางคำมัด ภิรมย์ไทย ม.3 เป้าหมาย: ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 6 ม.ยาว 500 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม.หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. (ผิวทาง) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด</p>	<p>ปี 2565 : 188,400 -บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายจากไร่บางสัมฤทธิ์ ถ้ามั่นเขี้ยว - ไร่บางคำมัด ภิรมย์ไทย ม.3 เป้าหมาย: ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 6 ม.ยาว 500 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม.หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. (ผิวทาง) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด</p>	<p>188,400</p>	<p>กาชัญช และ สำนักพิจารณาความอาชญา</p>

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายจากบ้านนายสนั่น สีทา - นานายัดดี บริเวณทาด ม.4	เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 13 ลำดับที่ 20	เพื่อให้เข้าไป ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การฯ	ปี 2564 : 398,000 -บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สยอชนวนชนวนสนั่น สีทา - นานายัดดี ถนน ม.4 เป้าหมาย : ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,600 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม. (ราคาหินคลุกท้องถิ่นคลุ คคลดสาย)พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบร้อยแล้ว 7,600 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	476,000	2564	ม.4	กาฬสินธุ์ และ ตำบลสีทอง อำเภอเมือง สว่างแดนดิน
13 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก สายจากไร่ นายประสิทธิ์ ที่อยู่ - ไร่ นายธวัชรัตน์ บ้านนา ม.5	แบบ 5 ปี หน้า 154 ลำดับที่ 214	เพื่อให้เข้าไป ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การฯ	ปี 2564 : 800,000 -บาท โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5. จุดบ้านชนวนสีทอง - บ้านพนาชนวน ม.5 เป้าหมาย : กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาณ ลูกรัง 4,200 ลบ.ม.	470,000	2565 <td data-bbox="519 86 801 163">ม.5 <td data-bbox="519 86 801 163">กาฬสินธุ์ และ ตำบลสีทอง อำเภอเมือง สว่างแดนดิน</td> </td>	ม.5 <td data-bbox="519 86 801 163">กาฬสินธุ์ และ ตำบลสีทอง อำเภอเมือง สว่างแดนดิน</td>	กาฬสินธุ์ และ ตำบลสีทอง อำเภอเมือง สว่างแดนดิน
14 โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านนายสนั่นที่ 1 ทุ่งนา - บ้านนายสนั่นที่ 1 ทุ่งนาของ ม.5	เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 18 ลำดับที่ 26	เพื่อให้เข้าไป ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การฯ	ปี 2564: 483,900.-บาท โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้าน นายสนั่นที่ 1 ทุ่งนา - บ้านนายสนั่นที่ 1 ทุ่งนาของ ม.5 เป้าหมาย: เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00ม. ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง 0.430 กม. ทำตามแบบมาตรฐานทางกรมหลวงชนบท	483,900	2565 <td data-bbox="801 86 1061 163">ม.5 <td data-bbox="801 86 1061 163">กาฬสินธุ์ อำเภอเมือง สว่างแดนดิน ทุ่งนา</td> </td>	ม.5 <td data-bbox="801 86 1061 163">กาฬสินธุ์ อำเภอเมือง สว่างแดนดิน ทุ่งนา</td>	กาฬสินธุ์ อำเภอเมือง สว่างแดนดิน ทุ่งนา



1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก - สายหนองแดงจากบ้านบางเขิน เขียวคันทัด - ไร่บางละม่อม ศีลอม ม.6	เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 21 ลำดับที่ 35	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ	ปี 2565 : 249,000 -บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก - สายหนองแดง - ศีลอมไร่ขาว ม.6 เป้าหมาย : ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.หน้าตัด 0.10 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม.(ผิวหยาบ) (ลงหินคลุกตลอดสาย) หรือปรับเกรดถนนเรียบไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ปี 2564 : 357,000 -บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก - สายหนองแดง จากบ้านบางเขิน - ไร่บางละม่อม ศีลอม ม.6 เป้าหมาย : ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 จากบ้านบางเขิน เขียวคันทัด - ไร่บางละม่อม ศีลอม ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม.หน้าตัด 0.10 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 จากไร่บางสุริยา สีทา - ไร่บางละม่อม ศีลอม ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.หน้าตัด 0.10 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม. ช่วงที่ 3 จากนาบางซุงตา ขึ้นสุวรรณ - ไร่บางละม่อม ศีลอม ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 400 ม.หน้าตัด 0.10 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 120ลบ.ม. รวมปริมาณหินคลุก 570 ลบ.ม.(ผิวหยาบ) (ลงหินคลุกตลอดสาย) หรือปรับเกรดถนนเรียบไม่น้อยกว่า 5,700 ตร.ม.ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ม.6	2564	357,000	กองช่าง	เพื่อสำรวจ และ สัญจรและ ลำเลียง ไร่บางละม่อม ศีลอม
20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก - สายจากไร่มายศิคร ลำโพธิ์แดง - ไร่บางของ สุวรรณปักษ์ ม.7	เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 22 ลำดับที่ 37	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ	ปี 2564: 498,000-บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก - สายหนองอีดีลาว - ไร่บางของ สุวรรณปักษ์ ม.7 เป้าหมาย : ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,300 ม.หน้าตัด 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หน้าตัด 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม. (ผิวหยาบ) (ลงหินคลุกตลอดสาย) หรือปรับเกรดถนนเรียบไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.ทำตามแบบที่ อบต. หนองบัวโคกกำหนด	ปี 2564: 470,000-บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก - สายหนองอีดีลาว - ไร่บางของ สุวรรณปักษ์ ม.7 เป้าหมาย : ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. หน้าตัด 0.10 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม.(ผิวหยาบ) (ลงหินคลุกตลอดสาย) หรือปรับเกรดถนนเรียบไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ม.7 <td data-bbox="258 179 290 257">2564 <td data-bbox="258 100 290 179">470,000 <td data-bbox="258 33 290 100">กองช่าง</td> <td data-bbox="258 33 290 100">เพื่อสำรวจ และ สัญจรและ ลำเลียง ไร่บางของ สุวรรณปักษ์</td> </td></td>	2564 <td data-bbox="258 100 290 179">470,000 <td data-bbox="258 33 290 100">กองช่าง</td> <td data-bbox="258 33 290 100">เพื่อสำรวจ และ สัญจรและ ลำเลียง ไร่บางของ สุวรรณปักษ์</td> </td>	470,000 <td data-bbox="258 33 290 100">กองช่าง</td> <td data-bbox="258 33 290 100">เพื่อสำรวจ และ สัญจรและ ลำเลียง ไร่บางของ สุวรรณปักษ์</td>	กองช่าง	เพื่อสำรวจ และ สัญจรและ ลำเลียง ไร่บางของ สุวรรณปักษ์
21 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก - สายคองอีลาว จากไร่บางเขิน กำกันต้นเหียง - ไร่บางอรรณ บางซุงหนัด ม.7	เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 22 ลำดับที่ 39	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ	ปี 2564 : 490,000-บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก - หนองอีดีลาว - ไร่บางอรรณ ม.7 เป้าหมาย : ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,600 ม. หน้าตัด 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม. (ผิวหยาบ) (ลงหินคลุกตลอดสาย) หรือปรับเกรดถนนเรียบไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ปี 2564 : 470,000-บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก - สายคองอีลาว - ไร่บางเขิน ต้นเหียง - ไร่บางอรรณ บางซุงหนัด ม.7 เป้าหมาย : ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. หน้าตัด 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม.(ผิวหยาบ) (ลงหินคลุกตลอดสาย) หรือปรับเกรดถนนเรียบไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ม.7 <td data-bbox="290 179 321 257">2564 <td data-bbox="290 100 321 179">470,000 <td data-bbox="290 33 321 100">กองช่าง <td data-bbox="290 33 321 100">การสำรวจ และ ลำเลียง ไร่บางอรรณ บางซุงหนัด</td> </td></td></td>	2564 <td data-bbox="290 100 321 179">470,000 <td data-bbox="290 33 321 100">กองช่าง <td data-bbox="290 33 321 100">การสำรวจ และ ลำเลียง ไร่บางอรรณ บางซุงหนัด</td> </td></td>	470,000 <td data-bbox="290 33 321 100">กองช่าง <td data-bbox="290 33 321 100">การสำรวจ และ ลำเลียง ไร่บางอรรณ บางซุงหนัด</td> </td>	กองช่าง <td data-bbox="290 33 321 100">การสำรวจ และ ลำเลียง ไร่บางอรรณ บางซุงหนัด</td>	การสำรวจ และ ลำเลียง ไร่บางอรรณ บางซุงหนัด

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

หมายเลข หน้า 123 ลำดับที่ 82	แผนที่ 5 ปี	ที่ตั้ง/พื้นที่/ตาม ระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการฯ	ปี 2562 : 472,300.-บาท โครงการซ่อมแซมถนนถนนสุขุมวิท - คูน้ำคันดินวิถี ม.ที่ 8 เริ่มจากบ้านนาแขมสร้อย ถึงถนนอนุชิตสร้อย ม.สนม.ที่ 1 เป้าหมาย : ซ่อมแซมถนนสุขุมวิท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม. (คิดรวม) พร้อมปรับเกรดถนนเรียบไม่น้อยกว่า 15,600 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ปี 2564 : 451,000.-บาท โครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิทโดยวิธีฝังหินคลุก ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 ม. เป้าหมาย : ปรับปรุงถนนสุขุมวิทโดยวิธีฝังหินคลุก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.พร้อมปรับเกรดถนนเรียบไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม. (คิดรวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดถนนเรียบไม่น้อยกว่า 7,200 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	2564	451,000	กองช่าง	ภาคใต้ และ สำนักงาน จัดการ การขนส่ง และทางหลวง
22 โครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิทโดยวิธีฝังหินคลุก จากแยกหัวลำโพงหรือหน้าสี่แยก - แยกคูน้ำคันดินวิถี ม.8	แผนที่ 5 ปี หน้า 165 ลำดับที่ 265	ที่ตั้ง/พื้นที่/ตาม ระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการฯ	ปี 2565 : 507,000.-บาท โครงการซ่อมแซมถนนสุขุมวิท - ซันคันดินวิถี ม.8 เป้าหมาย : ซ่อมแซมถนนสุขุมวิท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม. (คิดรวม) พร้อมปรับเกรดถนนเรียบไม่น้อยกว่า 15,600 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ปี 2565 : 344,900.-บาท โครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิทโดยวิธีฝังหินคลุก ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 ม. เป้าหมาย : ปรับปรุงถนนสุขุมวิทโดยวิธีฝังหินคลุก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.พร้อมปรับเกรดถนนเรียบไม่น้อยกว่า 550 ลบ.ม. (คิดรวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดถนนเรียบ ไม่น้อยกว่า 5,500 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	2565 <td>344,900 <td>กองช่าง</td> <td>ภาคใต้ และ สำนักงาน จัดการ การขนส่ง และทางหลวง</td> </td>	344,900 <td>กองช่าง</td> <td>ภาคใต้ และ สำนักงาน จัดการ การขนส่ง และทางหลวง</td>	กองช่าง	ภาคใต้ และ สำนักงาน จัดการ การขนส่ง และทางหลวง
24 โครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิทโดยวิธีฝังหินคลุก จากบ้านนาแขมสร้อยหรือ ดาจะเป๊ะ - แยกคูน้ำคันดินวิถี ม.8	แผนที่ 5 ปี หน้า 113 ลำดับที่ 36	ที่ตั้ง/พื้นที่/ตาม ระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการฯ	ปี 2561 : 331,000.-บาท โครงการซ่อมแซมถนนสุขุมวิท - คูน้ำคันดินวิถี ถึงคันดินเริ่มจากบ้านนาแขมสร้อยถึงถนน ถึงบ้านนาแขมสร้อย เป้าหมาย : ลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,080 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเรียบ (ซ่อมแซมตลอดสาย)	ปี 2565 : 313,000.-บาท โครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิทโดยวิธีฝังหินคลุก ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. (คิดรวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดถนนเรียบไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	2565 <td>313,000 <td>กองช่าง</td> <td>ภาคใต้ และ สำนักงาน จัดการ การขนส่ง และทางหลวง</td> </td>	313,000 <td>กองช่าง</td> <td>ภาคใต้ และ สำนักงาน จัดการ การขนส่ง และทางหลวง</td>	กองช่าง	ภาคใต้ และ สำนักงาน จัดการ การขนส่ง และทางหลวง
25 โครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิทโดยวิธีฝังหินคลุก จอมสมอ จากบ้านนาแขมสร้อย หางหมุด - บ้านนาแขมสร้อย หางหมุด ม.8	แผนที่ 5 ปี หน้า 23 ลำดับที่ 41	ที่ตั้ง/พื้นที่/ตาม ระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการฯ	ปี 2564 : 457,000.-บาท โครงการซ่อมแซมถนนสุขุมวิท - บ้านนาแขมสร้อย หางหมุด ม.8 เป้าหมาย : ก่อสร้างผิวจราจรบนพื้นที่ ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 239 ม. หนา 0.15 ม. ที่ด้านเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 714 ตร.ม. ลงลูกรังใส่ท่อวางไม่น้อยกว่า 35.70 ลบ.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ปี 2564 : 45,000.-บาท โครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิทโดยวิธีฝังหินคลุก - ซ่อมแซมถนน ขนาดถนนสุขุมวิท ม.พุมพืด - บ้านนาแขมสร้อย หางหมุด ม.8 เป้าหมาย : ปรับปรุงถนนสุขุมวิทโดยวิธีฝังหินคลุก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 240 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 72 ลบ.ม. (คิดรวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดถนนเรียบไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	2564 <td>45,000 <td>กองช่าง</td> <td>ภาคใต้ และ สำนักงาน จัดการ การขนส่ง และทางหลวง</td> </td>	45,000 <td>กองช่าง</td> <td>ภาคใต้ และ สำนักงาน จัดการ การขนส่ง และทางหลวง</td>	กองช่าง	ภาคใต้ และ สำนักงาน จัดการ การขนส่ง และทางหลวง



1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ประเภทโครงการ	งบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ
26 โครงการปรับปรุงถนนดินโคลนด้วยวัสดุท้องถิ่นของ อบต. และ อบจ. ในพื้นที่ 25 ตำบล 47 หมู่บ้าน	งบประมาณ 3,040,000 บาท	ปีงบประมาณ 2564	2564	290,000	งบประมาณ 290,000 บาท	งบประมาณ 290,000 บาท	งบประมาณ 290,000 บาท
27 โครงการปรับปรุงถนนดินโคลนด้วยวัสดุท้องถิ่นของ อบต. และ อบจ. ในพื้นที่ 25 ตำบล 47 หมู่บ้าน	งบประมาณ 4,150,000 บาท	ปีงบประมาณ 2564	2565	444,000	งบประมาณ 444,000 บาท	งบประมาณ 444,000 บาท	งบประมาณ 444,000 บาท
28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากบ้านนาเงินคณา ชาวจันทร์ - บ้านนาเข้ยร หมู่ 8	งบประมาณ 1,520,000 บาท	ปีงบประมาณ 2564	2564	231,200	งบประมาณ 231,200 บาท	งบประมาณ 231,200 บาท	งบประมาณ 231,200 บาท
29 โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุท้องถิ่นของ อบต. และ อบจ. ในพื้นที่ 161 หมู่บ้าน	งบประมาณ 7,000,000 บาท	ปีงบประมาณ 2563	2565	486,000	งบประมาณ 486,000 บาท	งบประมาณ 486,000 บาท	งบประมาณ 486,000 บาท

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การซ่อมบำรุงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

โครงการปรับปรุงถนนอุทกวีโดยวิธีลึงหินคลุก	แผนฯ 5 ปี หน้า 142 ลำดับที่ 161	ตั้งให้เข้าไป ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ	ปี 2563 : 700,000.-บาท โครงการปรับปรุงถนนอุทกวีโดยวิธีลึงหินคลุก - โดกขามใต้ เป้าหมาย : กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. ทน 0.10 ม. ปริมาณอุทกวี 3,600 ลบ.ม.	ปี 2565 : 486,000.-บาท โครงการปรับปรุงถนนอุทกวีโดยวิธีลึงหินคลุก ถนนเทศบาลโกลนถนัดดี ขนาดถนนขนาดหน้าเขียง 205.- ไร่ขนาดถนน พูตธิดล ม.2 เป้าหมาย : ปรับปรุงถนนอุทกวีโดยวิธีลึงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,550 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 775 ลบ.ม.(เจ้าหลวง) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดถนนเรียบไม่น้อยกว่า 7,750 ตร.ม. ทำความแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ม.9	2565	486,000	กองช่าง	เดือนธันวาคม ค.ศ.การ ตั้งขึ้น ทำแบบ ให้ช่าง การเกษตร
30 โครงการปรับปรุงถนนอุทกวีโดยวิธีลึงหินคลุก	แผนฯ 5 ปี หน้า 158 ลำดับที่ 238	ตั้งให้เข้าไป ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ	ปี 2564 : 1,500.-บาท โครงการซ่อมแซมถนนอุทกวี ม.2.สายตรงข้ามบ้านหนองกระโดน ถึง ถนนเทศบาล - โดกขามใต้ เป้าหมาย กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. อุทกวีหนา 0.10 ม. ปริมาณอุทกวี 750 ลบ.ม.	ปี 2565 : 282,000.-บาท โครงการปรับปรุงถนนอุทกวีโดยวิธีลึงหินคลุก ขนาดหน้าเขียง 205.- ไร่ขนาดถนน พูตธิดล ม.2 เป้าหมาย : ปรับปรุงถนนอุทกวีโดยวิธีลึงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 900 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม.(เจ้าหลวง) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดถนนเรียบไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม.ทำความแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ม.9	2565	282,000	กองช่าง	เดือนธันวาคม ค.ศ.การ ตั้งขึ้น ทำแบบ ให้ช่าง การเกษตร
31 โครงการปรับปรุงถนนอุทกวีโดยวิธีลึงหินคลุก	แผนฯ 5 ปี หน้า 125 ลำดับที่ 89	ตั้งให้เข้าไป ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ	ปี 2562 : 200,000.-บาท โครงการซ่อมแซมถนนอุทกวี ม.2. เริ่มจากถนนขนาดหน้าเขียงถนนเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ซอย 12.- ข้ามอ่างเก็บน้ำหนองตะเภา ม.2 เป้าหมาย : กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. ทน 0.10 ม. ปริมาณอุทกวี 1,000 ลบ.ม.	ปี 2565 : 250,900.-บาท โครงการปรับปรุงถนนอุทกวีโดยวิธีลึงหินคลุก.สายจากถนนขนาดหน้าเขียงถนนเทศบาล หนองบัวโคก ซอย 12.- ข้ามอ่างเก็บน้ำหนองตะเภา ม.2 เป้าหมาย : ปรับปรุงถนนอุทกวีโดยวิธีลึงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม.(เจ้าหลวง) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดถนนเรียบไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ทำความแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ม.9	2565	250,900	กองช่าง	เดือนธันวาคม ค.ศ.การ ตั้งขึ้น ทำแบบ ให้ช่าง การเกษตร และ ความ ให้ช่าง
32 โครงการปรับปรุงถนนอุทกวีโดยวิธีลึงหินคลุก	เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้า 27 ลำดับที่ 51	ตั้งให้เข้าไป ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ	ปี 2564 : 498,000.-บาท โครงการปรับปรุงถนนอุทกวีโดยวิธีลึงหินคลุก. สายตรงข้ามบ้านวัดโกลนถนัดดี ม.2 เป้าหมาย : ปรับปรุงถนนอุทกวีโดยวิธีลึงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 ม. ทนเฉลี่ย 0.10 ม. มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม. (เจ้าหลวง) (ลงหินคลุกตลอดสาย)พร้อมปรับเกรดถนนเรียบไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. ทำความแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ปี 2564 : 480,000.- บาท โครงการปรับปรุงถนนอุทกวีโดยวิธีลึงหินคลุก.สายตรงข้ามบ้านวัดโกลนถนัดดี ม.2 เป้าหมาย : ปรับปรุงถนนอุทกวีโดยวิธีลึงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จากบ้านเขียงสี่วาตย์ แห่งสันติเหิยะ - ไร่มาอยู่ หนองขุนทด ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ช่วงที่ 2 จากไร่มาจราชวี หนองขุนทด - ไร่มาอยู่เดิม ในพื้นที่เหิยะ ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมทำถ่อ ขนาด 0.60 ม. จำนวน 7 ช่อง รวมมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม. (เจ้าหลวง) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดถนนเรียบไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. ทำความแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ม.9	2564	480,000	กองช่าง	เดือนธันวาคม ค.ศ.การ ตั้งขึ้น ทำแบบ ให้ช่าง การเกษตร

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผน 5 ปี พ.ศ. 166 ลำดับที่ 269	เพื่อใช้เป็น ตามระเบียบ และหนังสือ การ	ปี 2565 : 636,000.- บาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียนหรือสิ่งก่อสร้าง จากเงินกองทุนพิเศษ อิศราธิกุล - สำนักงาน โฆณฑ ม.9	ปี 2565 : 188,000.- บาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียนหรือสิ่งก่อสร้าง จากเงินกองทุนพิเศษ อิศราธิกุล - สำนักงาน โฆณฑ ม.9 เป้าหมาย : ยกระดับอาคารเรียน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. และยกระดับอาคารเรียน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. ขนาดเฉลี่ย 0.10 ม. เพื่อปรับปรุงคุณภาพไม่น้อยกว่า 300 สบ.ม. (ศิวิลเอน) (ลงทุนก่อสร้าง) พร้อม ปรับปรุงอาคารเรียนไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ทำตามแบบที่ยกยอ. ม.ของ บัณฑิต ก้าวทัน	2565	188,000	กองช่าง	เพื่อขยาย อาคาร ผู้เรียนและ สิ่งอำนวยความสะดวก การเกษตร
34	เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบ และหนังสือ การ	ปี 2565 : 636,000.- บาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียนหรือสิ่งก่อสร้าง จากเงินกองทุนพิเศษ อิศราธิกุล - สำนักงาน โฆณฑ ม.9	ปี 2565 : 188,000.- บาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียนหรือสิ่งก่อสร้าง จากเงินกองทุนพิเศษ อิศราธิกุล - สำนักงาน โฆณฑ ม.9 เป้าหมาย : ยกระดับอาคารเรียน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. และยกระดับอาคารเรียน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. ขนาดเฉลี่ย 0.10 ม. เพื่อปรับปรุงคุณภาพไม่น้อยกว่า 300 สบ.ม. (ศิวิลเอน) (ลงทุนก่อสร้าง) พร้อม ปรับปรุงอาคารเรียนไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ทำตามแบบที่ยกยอ. ม.ของ บัณฑิต ก้าวทัน	2565	188,000	กองช่าง	เพื่อขยาย อาคาร ผู้เรียนและ สิ่งอำนวยความสะดวก การเกษตร
35	เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบ และหนังสือ การ	ปี 2561 : 150,000.- บาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียนหรือสิ่งก่อสร้าง จากเงินกองทุนพิเศษ อิศราธิกุล - สำนักงาน โฆณฑ ม.10	ปี 2564 : 99,000.- บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาด 3 เมตร ความยาว 200 ม. - บ้านจอนบ้านจอน ม.10 เป้าหมาย : ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 230 ม. ขนาดเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า 92 สบ.ม. (ศิวิลเอน) หลังหินคลุกก่อสร้าง) พร้อมปรับปรุงถนนลูกรังไม่น้อย กว่า 920 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 220 ม. ขนาดเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า 66 สบ.ม. (ศิวิลเอน) หลังหินคลุกก่อสร้าง) พร้อมปรับปรุงถนนลูกรัง ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 158 สบ.ม. (ศิวิลเอน) (ลงหินคลุกก่อสร้าง) พร้อมปรับปรุงถนนลูกรังไม่น้อยกว่า 1,580 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	2564	99,000	กองช่าง	เพื่อขยาย อาคาร ผู้เรียนและ สิ่งอำนวยความสะดวก การเกษตร
36	เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบ และหนังสือ การ	ปี 2565 : 270,400.- บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จากพื้นที่ประจักษ์ใหม่ร่วมมิตร - บ้านนาถวิล อิศราธิกุล ม.10	ปี 2564 : 250,000.- บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จากพื้นที่ประจักษ์ใหม่ร่วมมิตร - บ้านนาถวิล อิศราธิกุล ม.10 เป้าหมาย : ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. ขนาดเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 สบ.ม. (ศิวิลเอน) หลังหินคลุกก่อสร้าง) พร้อม ปรับปรุงถนนลูกรังไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต. หนองบัวโคกกำหนด	2564	250,000	กองช่าง	เพื่อขยาย อาคาร ผู้เรียนและ สิ่งอำนวยความสะดวก การเกษตร

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

<p>37 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) จากบ้านนาแว้ง งานชุมชน - หน้าประตูวัดใหม่ร่วมมิตร ม.10</p>	<p>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 28 ลำดับที่ 53</p>	<p>ตั้งได้เข้าไป ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การฯ</p>	<p>ปี 2564 : 312,900.-บาท โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) จากบ้านนาแว้ง งานชุมชน - หน้าประตูวัดใหม่ร่วมมิตร ม.10 เป้าหมาย : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 ม.ยาว 0.133 กม. หน้า 0.04 ม. ทำถนนแบบมาตรฐานทางกรมทางหลวงชนบท</p>	<p>ปี 2565 : 312,900.-บาท โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) จากบ้านนาแว้ง งานชุมชน - หน้าประตูวัดใหม่ร่วมมิตร ม.10 เป้าหมาย : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 ม.ยาว 0.133 กม. หน้า 0.04 ม. ทำถนนแบบมาตรฐานทางกรมทางหลวงชนบท</p>	<p>ม.10 2565</p>	<p>312,900</p>	<p>กองช่าง</p>	<p>การช่าง และ ดำเนินงาน ช่างเขียน และช่างเขียน ช่างเทคนิค</p>
<p>38 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลึงหินคลุก สายจากไร่มางแก้ว พหลรัง - ไร่มางชโลม ฝ่ายชัยภูมิ ม.11</p>	<p>แผน 5 ปีฯ หน้า 114 ลำดับที่ 38</p>	<p>ตั้งได้เข้าไป ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การฯ</p>	<p>ปี 2561 : 404,000.-บาท โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.11 ระยะกิโลเมตร เป้าหมาย : ลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,320 ลูกบาศก์เมตร หรือมีเกรดปรับเรียบ (ซ่อมแซมตลอดสาย)</p>	<p>ปี 2565 : 476,700.-บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลึงหินคลุก ระยะกิโลเมตร เป้าหมาย : ไร่มางชโลม - ไร่มางชโลม ฝ่ายชัยภูมิ ม.11 เป้าหมาย : ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลึงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,900 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 760 ลบ.ม. (ผิวผสมให้หินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเรียบไม่น้อยกว่า 7,600 ตร.ม. ทำถนนแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด</p>	<p>ม.11 2565</p>	<p>476,700</p>	<p>กองช่าง</p>	<p>การช่าง และ ดำเนินงาน ช่างเขียน ช่างเทคนิค การช่าง และช่างเขียน</p>
<p>39 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลึงหินคลุก สายจากไร่มางชโลม ฝ่ายแก้ว - ถนนสายหลักของหนองชุมพุมท. 11</p>	<p>แผน 5 ปีฯ หน้า 114 ลำดับที่ 38</p>	<p>ตั้งได้เข้าไป ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การฯ</p>	<p>ปี 2561 : 404,000.-บาท โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.11 ระยะกิโลเมตร เป้าหมาย : ลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,320 ลูกบาศก์เมตร หรือมีเกรดปรับเรียบ (ซ่อมแซมตลอดสาย)</p>	<p>ปี 2565 : 200,000.-บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลึงหินคลุก ระยะกิโลเมตร เป้าหมาย : ไร่มางชโลม - ไร่มางชโลม หน้าประตูวัดใหม่ร่วมมิตร ม.11 เป้าหมาย : ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลึงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 320 ลบ.ม. (ผิวผสมให้หินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเรียบไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. ทำถนนแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด</p>	<p>ม.11 2565</p>	<p>200,000</p>	<p>กองช่าง</p>	<p>การช่าง และ ดำเนินงาน ช่างเขียน ช่างเทคนิค การช่าง และช่างเขียน</p>
<p>40 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลึงหินคลุก สายจากบ้านนาแว้งของ โจสูงเนิน - ไร่มางชโลม มาอยู่ ม.11</p>	<p>แผน 5 ปีฯ หน้า 137 ลำดับที่ 132</p>	<p>ตั้งได้เข้าไป ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การฯ</p>	<p>ปี 2563 : 76,600.-บาท โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.11 จากบ้านนาแว้งของ โจสูงเนิน - ไร่มางชโลม หน้าประตูวัดใหม่ร่วมมิตร ยาว 500 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม. (ผิวผสมให้หินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเรียบไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ทำถนนแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด</p>	<p>ปี 2564 : 157,000.-บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลึงหินคลุก ระยะกิโลเมตร เป้าหมาย : ไร่มางชโลม - ไร่มางชโลม หน้าประตูวัดใหม่ร่วมมิตร ม.11 เป้าหมาย : ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลึงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม. (ผิวผสมให้หินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเรียบไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. ทำถนนแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด</p>	<p>ม.11 2564</p>	<p>157,000</p>	<p>กองช่าง</p>	<p>การช่าง และ ดำเนินงาน ช่างเขียน ช่างเทคนิค การช่าง และช่างเขียน</p>

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

41	แผน 5 ปีฯ งบฯที่ 116 ลำดับที่ ๘8	เรื่องได้เข้าไป ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การฯ	ปี 2564 : 224,100.-บาท โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.11 ขยายเส้นทางเดิม - กม. 2 เป้าหมาย : กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 750 ต.ม. (ซ่อมแซมตลอด สาย)	ปี 2564 : 470,000.-บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ตามสายเดิมหรือ กว้าง - ใหม่อีก ม.11 เป้าหมาย : ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 750 ต.ม. (ผิวหลุมร่องเก็บเศษวัสดุขยะพร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบ ไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด)	ม.11	2564	470,000	กองช่าง	การเดิน และ ทำสิ่ง ที่เกี่ยว กับการ การก่อสร้าง และค่าจ้าง
42	แผน 5 ปีฯ งบฯที่ 165 ลำดับที่ 267	เรื่องได้เข้าไป ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การฯ	ปี 2565 : 130,000.-บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังตามสายเดิม ม.11 เป้าหมาย : รื้อฟางหรือลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ต.ม. (ผิวหลุมร่อง) พร้อม ปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ทำตาม แบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ปี 2564 : 238,600.-บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ตามสายเดิม ตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด - ใหม่อีก ม.11 เป้าหมาย : ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 950 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 380 ต.ม. (ผิวหลุมร่องเก็บเศษวัสดุขยะพร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่ น้อยกว่า 3,800 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ม.11	2564	238,600	กองช่าง	การเดิน และ ทำสิ่ง ที่เกี่ยว กับการ การก่อสร้าง และค่าจ้าง
43	งบปีงบประมาณ ครั้งที่ 3 หน้า 25 ลำดับที่ 46	เรื่องได้เข้าไป ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การฯ	ปี 2564 : 65,000.-บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก - ศูนย์วัดวัด. งานบ้านขยายดิน. ฆ่าโซ่สังกะสี - บ้านเขื่อนศรีนครินทร์ ม.8 เป้าหมาย: ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก กว้าง 3.5 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า 105 ต.ม. (ผิวหลุมร่อง) หรือปรับปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ปี 2564 : 44,000.-บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก - งานขยายดิน. งานบ้านขยายดิน. ฆ่าโซ่สังกะสี - บ้านเขื่อนศรีนครินทร์ ม.8 เป้าหมาย: ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก กว้าง 3.5 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 70 ต.ม. (ผิวหลุมร่อง) (ลงหินคลุกตลอดสาย) หรือปรับปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	ม.8	2564	44,000	กองช่าง	การเดิน และ ทำสิ่ง ที่เกี่ยว กับการ การก่อสร้าง และค่าจ้าง
รวม 43 โครงการ							13,440,700		