

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 – 2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11/2569



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารและนโยบายของรัฐบาล แต่เนื่องจากโครงการที่จะดำเนินการบางโครงการมีปริมาณงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ถูกต้อง จึงไม่สามารถนำไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก และได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๒/๑ วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

พลตำรวจเอก

(ชัยพร พานิชอุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



หลักการและเหตุผล ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 11/2569

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 และที่แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการบริการประชาชนโดยส่วนรวม โดยเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน งบประมาณ และปีงบประมาณที่จะดำเนินการ ให้ถูกต้องและเหมาะสม และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกจึงได้เปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

หลักการและเหตุผล

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2 - 9

1.2 กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณูปโภค

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

10 - 13

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.5 กลยุทธ์การพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษา

ความสงบเรียบร้อย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

14 - 15

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

16 - 17

3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11/2569
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5,652,000	7	5,652,000
1.2 กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณูปโภค												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	2	1,025,000	2	5,158,800	4	6,183,800
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต												
3.5 กลยุทธ์การพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย												
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	1	500,000	1	500,000	2	1,000,000
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี												
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน												
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,000	1	100,000
รวม	-	-	-	-	-	-	3	1,525,000	11	11,410,800	14	12,935,800

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 : หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	เดิม โครงการก่อสร้างถนนดินสายหนองพง – หนองโสนบริเวณไร่นาสู่ฟ้า แสงชนะ - ไร่นางจำรัส เอื้อศรี หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 10 ลำดับที่ 18)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถมดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมลงหินคลุก กว้าง 5 เมตรยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย 275 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต. หนองบัวโคกกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.478925 E101.866182 จุดสิ้นสุด N15.486171 E101.861374			187,000			ถนนดินลงหินคลุก ยาว 550 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงปริมาณงานงบประมาณและย้ายปีงบประมาณที่จะดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนดินสายหนองพง – หนองโสนบริเวณไร่นายสุพี แสงชนะ - ไร่นางจำรัส เอื้อศรี หมู่ที่ 3	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	1.งานถมดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 528 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,320 ลูกบาศก์เมตร 2.งานลงหินคลุก กว้าง 5 เมตรยาว 528 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 264 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัดจุดเริ่มต้น N15.478925 E101.866182 จุดสิ้นสุด N15.486171 E101.861374					311,000	ถนนดินลงหินคลุก ยาว 528 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงปริมาณงานงบประมาณและย้ายปีงบประมาณที่จะดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
2	เดิม โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกบริเวณบ้านนายชาติรี แสงทอง - นางสายหยุด เขาวานานุกูล หมู่ที่ 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567 หน้า 3 ลำดับที่ 3)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและปลอดภัยพืชผลทางการเกษตร	ลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 335 ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกผิวหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 จำนวน 9 ท่อน จุดที่ 2 จำนวน 8 ท่อน รวมทั้งหมด 17 ท่อน พร้อมดาดปากท่อทั้งสองด้าน ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.469649 E101.843153 จุดสิ้นสุด N15.472470 E101.840197			248,300			ถนนหินคลุกยาว 670 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงปริมาณงานงบประมาณและย้ายปีงบประมาณที่จะดำเนินการ
	ใหม่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกบริเวณบ้านนายชาติรี แสงทอง - ไร่นาสายหยุด เขาวานานุกูล หมู่ที่ 4	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและปลอดภัยพืชผลทางการเกษตร	ลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 335 ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกผิวหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 4 จุด จุดละ 8 ท่อน รวมทั้งหมด 32 ท่อน พร้อมดาดปากท่อทั้งสองด้าน ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.469649 E101.843153 จุดสิ้นสุด N15.472470 E101.840197					237,000	ถนนหินคลุกยาว 670 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุผลการ เปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
3	เดิม โครงการก่อสร้างถนนดินบริเวณไร่นายวิเชียร ภิรมย์ชม – ไร่นายสนั่น สีทา หมู่ที่ 5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 10 ลำดับที่ 17)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถมดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย 500 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.488372 E101.842421 จุดสิ้นสุด N15.491771 E101.837266			340,000			ถนนดินลงหินคลุก ยาว 1,000 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงปริมาณงานงบประมาณและย้ายปีงบประมาณที่จะดำเนินการ
	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนดินบริเวณไร่นายวิเชียร ภิรมย์ชม – ไร่นายสนั่น สีทา หมู่ที่ 5	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถมดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,016 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,540 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,016 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 508 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 5,080 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.488372 E101.842421 จุดสิ้นสุด N15.491771 E101.837266					598,000	ถนนดินลงหินคลุก ยาว 1,016 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
4	เดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหีสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 129 - 33 สายทาง สายศาลตาปู่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองพง ตำบลหนองบัวโคก อำเภोजิตร์ส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 ช่วง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 14/2568 หน้า 9 ลำดับที่ 2)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ช่วงที่ 1 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด เริ่มต้น N15.501546 E101.847744 สิ้นสุด N15.505177 E101.846928 ช่วงที่ 2 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด เริ่มต้น N15.505187 E101.846936 สิ้นสุด N15.505722 E101.845325 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร (ศาลตาปู่ - ไร่นายวุฒิชัย ปันสุวรรณ หมู่ 6)			406,800		1,186,500	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม 600 เมตร ดำเนินการปี 2568 ช่วงที่ 2 ยาว 180 เมตร /ปี 2570 ยาว 420 เมตร	สะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ช่วงที่ 1 และงบประมาณที่จะดำเนินการ
	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหีสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 129 - 33 สายทาง สายศาลตาปู่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองพง ตำบลหนองบัวโคก อำเภोजิตร์ส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 ช่วง	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ช่วงที่ 1 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,150 ตารางเมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน พร้อมตัดปากท่อทั้งสองด้าน ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด เริ่มต้น N15.501546 E101.847744 สิ้นสุด N15.505177 E101.846928 ช่วงที่ 2 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด เริ่มต้น N15.505187 E101.846936 สิ้นสุด N15.505722 E101.845325 (ศาลตาปู่ - ไร่นายวุฒิชัย ปันสุวรรณ หมู่ 6)			406,800		1,363,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปี 2568 ช่วงที่ 2 ยาว 180 เมตร /ปี 2570 ช่วงที่ 1 ยาว 430 เมตร	สะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุการณ์ เปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
5	เดิม โครงการก่อสร้างถนนคันดินสายหนองซีก - คูเมือง หมู่ 8 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2569 หน้า 4 ลำดับที่ 7)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถมดิน กว้าง 5.30 เมตร ยาว 1,030 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรถมดินไม่น้อยกว่า 2,987 ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,030 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 515 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกลดเรียบไม่น้อยกว่า 5,150 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 เมตร 2 แถวๆละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน และตัดปากท่อด้วยคอนกรีตทั้ง 4 ด้าน ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.440448 E101.874375 สิ้นสุด N15.442693 E101.883068					521,000	ถนนดินลงลูกรังยาว 1,030 เมตร	การสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงปริมาณงานและงบประมาณที่จะดำเนินการ
	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคันดินสายหนองซีก - คูเมือง หมู่ 8	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	1.งานถมดิน กว้าง 5.30 เมตร ยาว 1,030 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรถมดินไม่น้อยกว่า 2,729.50 ลูกบาศก์เมตร 2.งานลงลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,030 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 515 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกลดเรียบไม่น้อยกว่า 5,150 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 เมตร 2 แถวๆละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน และตัดปากท่อด้วยคอนกรีตทั้ง 4 ด้าน ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.440448 E101.874375 สิ้นสุด N15.442693 E101.883068					626,000	ถนนดินลงลูกรังยาว 1,030 เมตร	การสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
6	เดิม โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 920 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 460 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร		300,000					ถนนหินคลุกยาว 920 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงประเภทการก่อสร้าง ปริมาณงานงบประมาณและย้ายปีงบประมาณที่จะดำเนินการ
	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรบริเวณศาลาปู่ - ไร่ นายสาวท เณรทอง หมู่ที่ 10	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด จุดเริ่มต้น N15.454882 E101.852449 จุดสิ้นสุด N15.449649 E101.849539					2,019,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 650 เมตร	สะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุการณ์ เปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
7	เดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสนอง โฉสูงเนิน - บ้านนายแว งามขุนทด หมู่ที่ 11 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 23 ลำดับที่ 7)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด จุดเริ่มต้น N15.466943 E101.851239 จุดสิ้นสุด N15.463576 E101.853047				1,300,000		ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม 1,020 เมตร	สะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงปริมาณงานงบประมาณและเพิ่มปีงบประมาณที่จะดำเนินการในส่วนที่เหลือ
	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสนอง โฉสูงเนิน - บ้านนายแว งามขุนทด หมู่ที่ 11	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด จุดเริ่มต้น N15.466943 E101.851239 จุดสิ้นสุด N15.463576 E101.853047				693,000	498,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปี 2569 ยาว 235 เมตร และ ปี 2570 ยาว 172 เมตร	สะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณูปโภค

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุผลการ เปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	<u>เดิม</u> โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รอบหมู่บ้านหนองลุมพุก หมู่ 2 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10/2569 หน้า 7 ลำดับที่ 1)	เพื่อช่วย ระบายน้ำ ท่วมขังใน ชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รอบหมู่บ้าน ขนาดรางระบายน้ำกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1,970 เมตร ทำตามแบบที่ อบต. หนองบัว โคกกำหนด พิกัดเริ่มต้น N15.450886 E101.862619 สิ้นสุด N15.449803 E101.861880					4,615,000	วางราง ระบายน้ำ ยาว 1,970 เมตร	ลดปัญหา น้ำท่วมขัง ในชุมชน	กองช่าง	เปลี่ยนแปลง ปริมาณงาน และ งบประมาณ ที่จะ ดำเนินการ
	<u>ใหม่</u> โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำค.ส.ล.รอบ หมู่บ้านหนองลุมพุก หมู่ 2	เพื่อช่วย ระบายน้ำ ท่วมขังใน ชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รอบหมู่บ้าน ขนาดรางระบายน้ำกว้าง 0.54 เมตร ยาว 1,970 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ทำตามแบบที่ อบต. หนองบัวโคก กำหนด พิกัดเริ่มต้น N15.450886 E101.862619 สิ้นสุด N15.449803 E101.861880					4,659,000	วางระบาย น้ำ ยาว 1,970 เมตร	ลดปัญหา น้ำท่วมขัง ในชุมชน	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณูปโภค

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุการณ์ เปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
2	เดิม โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ภายใน หมู่บ้าน บ้านหนอง ตะครอง ม.9 พิกัดโครงการ ซอย หนองตะครอง 1(คุ้มโนน แซว) ระยะดำเนินการ 210 เมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 132 ลำดับที่ 111)	เพื่อระบาย น้ำท่วมขังใน ชุมชน	รางระบายน้ำ ยาว 210 ม.	483,000	-	-	-	-	ราง ระบายน้ำ ยาว 210 ม.	น้ำท่วมขัง ในชุมชน ลดลง	กองช่าง	เปลี่ยนแปลง ปริมาณงาน งบประมาณ และย้าย ปีงบประมาณ ที่จะ ดำเนินการ
	ใหม่ โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ภายใน หมู่บ้าน บ้านหนอง ตะครอง หมู่ 9	เพื่อระบาย น้ำท่วมขังใน ชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายใน หมู่บ้าน ขนาดรางระบายน้ำกว้าง 0.54 เมตร ยาว 210 เมตร หน้า 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ทำตามแบบที่ อบต. หนองบัวโคกกำหนด พิกัดเริ่มต้น N15.42001 E101.83278 สิ้นสุด N15.42059 E101.83447					499,800	ราง ระบายน้ำ ยาว 210 เมตร	น้ำท่วมขัง ในชุมชน ลดลง	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณูปโภค

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุการณ์ เปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
3	เดิม โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.หนองบัวโคก (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 191 ลำดับที่ 24)	เพื่อให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	ปรับปรุงอาคาร อบต.หนองบัวโคก	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการ	สำนักปลัด	เปลี่ยนแปลงปริมาณงานและงบประมาณที่จะดำเนินการ
	ใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	เพื่อเพิ่มพื้นที่อาคารสำนักงานและปรับปรุงพื้นที่การให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อให้สะดวกและมีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จำนวน 1 หลัง รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด				613,000		ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.หนองบัวโคก จำนวน 1 หลัง	เพิ่มพื้นที่อาคารสำนักงานและปรับปรุงพื้นที่การให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อให้สะดวกและมีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณูปโภค

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุผลการ เปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
4	<u>เดิม</u> โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถส่วนกลาง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 195 ลำดับที่ 2)	เพื่อใช้เก็บรถส่วนกลางของหน่วยงาน	ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ส่วนกลาง 1 แห่ง	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	มีที่จอดรถส่วนกลาง	รถส่วนกลางมีที่จอดปลอดภัยเป็นระเบียบสวยงาม	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงปริมาณงานและงบประมาณที่จะดำเนินการ
	<u>ใหม่</u> โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	เพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรถในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก และเป็นการอำนวยความสะดวกในการจอดรถสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 35 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก กำหนด				412,000		ก่อสร้างโรงจอดรถจำนวน 1 แห่ง	เพิ่มพื้นที่จอดรถในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก และเป็นการอำนวยความสะดวกในการจอดรถสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	กองช่าง	

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 : หมายความว่า 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.5 กลยุทธ์การพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	เดิม โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 18 ลำดับที่ 1)	เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังจากเกิดสาธารณภัย ตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์กำหนด	ประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังจากการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลหนองบัวโคก	-	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือตามที่ร้องขอความช่วยเหลือ	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสม	สำนักปลัด	เนื่องจากจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นจึงต้องเพิ่มงบประมาณตามความเหมาะสมที่จะดำเนินงานโครงการ

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.5 กลยุทธ์การพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	ใหม่ โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังจากการเกิดสาธารณภัย ตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์กำหนด	ประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังจากการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลหนองบัวโคก	-	100,000	100,000	500,000	500,000	ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือตามที่ร้องขอความช่วยเหลือ	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสม	สำนักปลัด	เนื่องจากจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นจึงต้องเพิ่มงบประมาณตามความเหมาะสมที่จะดำเนินงานโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 : หมายความว่า 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : -
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- 5.4 กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	<u>เดิม</u> ค่าตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 188 ลำดับที่ 15)	เพื่อรักษาแนวเขตที่สาธารณะในพื้นที่	ค่าตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ค่ารังวัด ค่าชี้แนวเขต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าจ้างเหมาทำรังแนวเขตที่สาธารณประโยชน์	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	สามารถทราบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่	รักษาแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ในเขตตำบล	กองช่าง	เนื่องจากมีพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ต้องตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น จึงต้องเพิ่มงบประมาณในการตรวจสอบ

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

5.4 กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	ใหม่ ค่าตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและการรักษาแนวเขตที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลหนองบัวโคก	ค่าตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ค่ารังวัด ค่าชี้แนวเขต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลหนองบัวโคก	5,000	5,000	5,000	5,000	100,000	ตรวจสอบและทราบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชัดเจนและถูกต้อง	ตรวจสอบและรักษาแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวโคก	กองช่าง	เนื่องจากมีพื้นที่ที่ต้องตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น จึงต้องแก้ไขงบประมาณในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น